第 DW24-0324 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	上勢頭配水池	系
採取箇所	北谷町字上勢頭846　北谷町老人福祉センター	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月3日		
採取日	2024年6月19日	気温	29.0 ℃	水温	27.8 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.004	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.1	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0325 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	桃原配水池	系
採取箇所	北谷町字桑江554-4　北谷町学校給食センター	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月4日		
採取日	2024年6月19日	気温	29.2 ℃	水温	25.8 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.002	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.5	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	<1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	<1	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	<1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	<1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0326 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	謝苅配水池	系
採取箇所	北谷町字北前276　北前区公民館	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第190号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-841[redacted]

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月4日		
採取日	2024年6月19日	気温	28.8 ℃	水温	27.0 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.002	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.1	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	2	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	<1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	<1	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	<1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	<1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号　最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号　最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0327 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	桃原配水池	系
採取箇所	北谷町字吉原130-2　新垣邸	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月3日		
採取日	2024年6月19日	気温	28.4 ℃	水温	26.3 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.003	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	2.9	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0328 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	上勢頭配水池	系
採取箇所	北谷町字砂辺482　旧SB-3	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月4日		
採取日	2024年6月19日	気温	26.9 ℃	水温	26.4 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値*1
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.001	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.2	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	<1	ng/L	50(0.00005mg/L)以下*2
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	<1	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	<1	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	<1	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)

検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

第 DW24-0329 号
2024年7月5日

(浄 水) 水 質 試 験 検 査 結 果 証 明 書
(目 標 設 定 項 目)

北谷町長　渡久地政志　殿

事業体名	北谷町	
水質区分	上水道(浄水)	
採取地点	北谷浄水場	系統
		受水点
	謝苅配水池	系
採取箇所	北谷町字玉上47　新城邸	

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号
沖縄県南保4水第1号
株式会社 南 西 環 境 研 究 所
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

受付日	2024年6月19日			検査期日	2024年6月19日 ～ 2024年7月3日		
採取日	2024年6月19日	気温	28.3 ℃	水温	27.5 ℃	天候	曇り
採取方法	上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取						
採水者	株式会社南西環境研究所 [redacted]						

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

検査項目	検査結果	単位	目標値[*1]
アンチモン及びその化合物	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.004mg/L以下
トルエン	<0.0001	mg/L	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	mg/L	0.08mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.002	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)
遊離炭酸	3.3	mg/L	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	mg/L	0.3mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル	<0.0001	mg/L	0.02mg/L以下
臭気強度(TON)	1	-	3以下
腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-	-1程度とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	0	CFU/mL	2000以下(暫定)
1,1-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA	-	ng/L	50(0.00005mg/L)以下[*2]
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)	-	ng/L	-
PFOA (ペルフルオロオクタン酸)	-	ng/L	-
PFHxS (ペルフルオロヘキサンスルホン酸)	-	ng/L	-
以下余白			

*1 水質管理目標設定項目(平成15年10月10日 健発第1010004号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)
*2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和としての目標値(暫定)
検査の方法：水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日健水発第1010001号 最終改正 令和6年3月21日健生水発0321第1号)

		水質検査部門管理者	[redacted]

*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。
*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。